



ASL Nuoro

Azienda Sanitaria di Nuoro

Barbagio Baronia Mandrolisai Marghine
Regione Autonoma della Sardegna

COMUNE DI SINISCOLA

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione- S.I.A.N.

Dirigente Medico: Dr Mario Bellu

Tel 0784.871354- Fax 0784.877676

mail: sian.bellum@aslnuoro.it

cell. 348.4075234

Dipartimento di Prevenzione

Direttore

Dr. Antonio Maria Nurchi

25. NOV. 2016

Prot. n°

Clas.

Fasc.

Siniscola 25-11-2016

Servizi area medica

Igiene pubblica

Direttore

Dott. Mario Usala

Prevenzione ambienti di lavoro

Direttore

Dott. Antonio Nurchi

Igiene degli Alimenti e della

Nutrizione

S.I.A.N.

Direttore

Dr.ssa Maria F. Murineddu

Ambiente - Salute

Responsabile

Servizi area veterinaria

Sanità animale

Responsabile

Dr.ssa Marina Deledda

Igiene alimenti origine animale

Responsabile

Dott. Mario Francesco F. Bande

Igiene allevamenti

Responsabile

Dott. Raffaele Floré

Oggetto: giudizio d'idoneità d'uso dell'acqua potabile di : Siniscola - Revoca di provvedimenti contingibili ed urgenti (comma 5, art. 50 del TUEL).

AL SIG. SINDACO COMUNE DI : SINISCOLA

AL RESPONS. ENTE GESTORE: ABBANO SPA

e, p.c. ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA
SARDEGNA (EGAS)

visti i risultati degli esami chimici e microbiologici (vedi referti allegati) effettuati dall'ARPAS di Sassari sui prelievi eseguiti in data 22-11-2016, presso: 1) rubinetto uscita potabilizzatore di Frunche Oche; 2) rubinetto uscita deposito Galleria - Loc. Madonnina; 3) rubinetto allaccio Poliambulatorio ASL - Via Napoli; 4) rubinetto sito all'interno del campo sportivo - Via Sardegna; 5) rubinetto allaccio Cartoleria Giumar, pervenuti allo scrivente servizio in data 25-11-2016, si trasmette, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 31/01, il seguente giudizio:

- i parametri (allegato I - D. Lgs 31/2001) chimici e microbiologici sono risultati nella norma, pertanto, l'acqua di tutta la rete idrica dell'abitato di Siniscola è idonea per tutti gli usi previsti dalla legge.

In relazione a quanto su esposto, ai sensi del comma 5 art. 50 del TUEL, si propone di:

Revocare i provvedimenti di Sua competenza emessi in seguito alla precedente comunicazione SIAN.

Si richiede, inoltre, di voler trasmettere allo scrivente servizio i provvedimenti di cui sopra al serv_sian@pec.aslnuoro.it e/o al fax n. 0784.877676 e/o a sian.bellum@aslnuoro.it

In attesa di un Suo sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

ASL3

PG/2016/ 0049907 del 25/11/2016 ore 12,46

Elettore: Elettorato di Siniscola - P. N. 1000

Destinatari: COMUNE DI SINISCOLA, ABBANO SPA

Classificazione: 2.14 Fascicolo: 74 del 2016

Il Dirigente Medico del SIAN
(Dott. Mario Bellu)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Rete laboratori e misure in campo
Laboratorio Sassari

RAPPORTO DI PROVA N° 16SS06441

Riferimento pratica n: 16-004284 del 23/11/2016

Campione :	Acqua di rete in distribuzione	Verbale prelievo:	116
Descrizione:	ACQUE POTABILI: CONTROLLI DI ROUTINE	Data prelievo:	22/11/2016
Punto Prelievo :	NUPOT0103 - FONTANELLA PUBBLICA C/O CAMPO SPORTIVO, VIA SARDEGNA SINISCOLA	Prelevatore:	SIAN distretto SINISCOLA
Responsabile:	ABBANO NUORO	Data accettazione:	22/11/2016
Richiedente:	ASL N. 3 - Nuoro - SIAN (Distretto Siniscola) serv.sian@pec.aslnuoro.it Siniscola	Inizio Analisi:	23/11/2016
		Fine Analisi:	25/11/2016
		Perito:	-----
Procedura prelievo:	POS0106POT(rif IRSA CNR quad 11/77)	Conservazione:	Refrigerato 4C°
Autorizzazione:	, Data: , Ente:		

Parametro	Metodo	Valore	Incertezza	Unità di misura	Limiti Min	Max
Colore dopo filtrazione Scala(Pt/Co)	ISTISAN 07/31 ISS BJA 021 rev 00	< 1	---	fatt.dil.25°C	s.v.a.	20
Odore	ISTISAN 07/31 ISS BKA 026 rev 00	0	---	fatt.dil.25°C	s.v.a.	3
Torbidità	APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°2110	< 1	---	mg/l SiO2	s.v.a.	10
Conduttività	ISTISAN 07/31 ISS BDA 022 rev 00	395	---	µS/cm	50	2500
pH	APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°2060	8.0	---	unità pH	6.5	9.5
Ammonio	APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°3030	< 0.02	---	mg/l	---	0.5
Nitriti	ISTISAN 07/31 ISS CBB 037 rev 00	< 0.01	---	mg/l	---	0.5
Nitrati	ISTISAN 07/31 ISS CBB 037 rev 00	2.8	---	mg/l	---	50
Cloriti	ISTISAN 07/31 ISS CBB 037 rev 00	336	---	µg/l	---	700
Alluminio	EPA 6010C -2007	< 20	---	µg/l	---	200
Ferro	EPA 6010C -2007	< 20	---	µg/l	---	200
Manganese	EPA 6010C -2007	< 5	---	µg/l	---	50

Limiti di legge riferiti a: D.Lgs. 31/2001 Allegato 1 parte A

Pareti reparto chimica

Parametri conformi ai limiti previsti dalla vigente normativa.

S.V.A. = senza variazioni anomale.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.

È vietato effettuare riproduzioni parziali del presente rapporto di prova senza autorizzazione del Dipartimento

Incertezza di misura con fattore di copertura k=2 e grado di confidenza del 95%

File firmato digitalmente.

Il Responsabile della Prova
Salvatore Mura

Il Direttore del Laboratorio
Pietro Caria

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAAGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Rete laboratori e misure in campo
Laboratorio Sassari

RAPPORTO DI PROVA N° 16SS06441

Riferimento pratica n: 16-004284 del 23/11/2016

Campione : Acqua di rete in distribuzione
Descrizione: ACQUE POTABILI: CONTROLLI DI ROUTINE
Punto Prelievo : NUPOT0103 - FONTANELLA PUBBLICA C/O CAMPO
SPORTIVO, VIA SARDEGNA
SINISCOLA
Responsabile: ABBANOIA NUORO
Richiedente: ASL N. 3 - Nuoro - SIAN (Distretto Siniscola)
serv.sian@pec.aslnuoro.it Siniscola
Procedura prelievo: POS0106POT(rif IRSA CNR quad 11/77)
Autorizzazione: , Data: , Ente:

Verbale prelievo: 116
Data prelievo: 22/11/2016
Prelevatore: SIAN distretto SINISCOLA
Data accettazione: 22/11/2016
Inizio Analisi: 23/11/2016
Fine Analisi: 25/11/2016
Perito: -----
Conservazione: Refrigerato 4C°

Parametro	Metodo	Valore	Incertezza	Unità di misura	Limiti	
					Min	Max
Clostridium perfringens	ISTISAN 07/05 ISS A 005B rev 00	< 1	---	ufc/100ml	0	0
Coliformi totali	UNI EN ISO 9308-1:2014	< 1	---	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2014	< 1	---	ufc/100ml	0	0

Limiti di legge riferiti a: D.Lgs. 31/2001 Allegato 1 parte A

Pareri reparto microbiologia

Il campione di acqua, per i parametri ricercati, rispetta i limiti indicati nel D. Lgs 31/2001
S.V.A. = senza variazioni anomale.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.

È vietato effettuare riproduzioni parziali del presente rapporto di prova senza autorizzazione del Dipartimento
Incertezza di misura con fattore di copertura $k=2$ e grado di confidenza del 95%

File firmato digitalmente.

Il Responsabile della Prova
Cristina RussuIl Direttore del Laboratorio
Pietro Caria

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAAGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Rete laboratori e misure in campo
Laboratorio Sassari

RAPPORTO DI PROVA N° 16SS06443

Riferimento pratica n: 16-004284 del 23/11/2016

Campione : Acqua di rete in distribuzione
Descrizione: ACQUE POTABILI: CONTROLLI DI ROUTINEVerbale prelievo: 118
Data prelievo: 22/11/2016Punto Prelievo : NUPOT0106 - RUBINETTO ALLACCIO
CARTOLIBRERIA GIUMAR, VIA S. PELLICO
SINISCOLA

Prelevatore: SIAN distretto SINISCOLA

Responsabile: ABBANOIA NUORO

Data accettazione: 22/11/2016
Inizio Analisi: 23/11/2016
Fine Analisi: 25/11/2016Richiedente: ASL N. 3 - Nuoro - SIAN (Distretto Siniscola)
serv.sian@pec.aslnuoro.it Siniscola

Perito: -----

Procedura prelievo: POS0106POT(rif IRSA CNR quad 11/77)

Conservazione: Refrigerato 4C°

Autorizzazione: , Data: , Ente:

Parametro	Metodo	Valore	Incertezza	Unità di misura	Limiti	
					Min	Max
Colore dopo filtrazione Scala(Pt/Co)	ISTISAN 07/31 ISS BJA 021 rev 00	< 1	---	fatt.dil.25°C	s.v.a.	20
Odore	ISTISAN 07/31 ISS BKA 026 rev 00	0	---	fatt.dil.25°C	s.v.a.	3
Torbidità	APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°2110	< 1	---	mg/l SiO2	s.v.a.	10
Conducibilità	ISTISAN 07/31 ISS BDA 022 rev 00	395	---	µS/cm	50	2500
pH	APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°2060	8.1	---	unità pH	6.5	9.5
Ammonio	APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°3030	< 0.02	---	mg/l	---	0.5
Nitriti	ISTISAN 07/31 ISS CBB 037 rev 00	< 0.01	---	mg/l	---	0.5
Nitrati	ISTISAN 07/31 ISS CBB 037 rev 00	2.9	---	mg/l	---	50
Cloriti	ISTISAN 07/31 ISS CBB 037 rev 00	338	---	µg/l	---	700
Alluminio	EPA 6010C -2007	< 20	---	µg/l	---	200
Ferro	EPA 6010C -2007	< 20	---	µg/l	---	200
Manganese	EPA 6010C -2007	< 5	---	µg/l	---	50

Limiti di legge riferiti a: D.Lgs. 31/2001 Allegato 1 parte A

Pareri reparto chimica

Parametri conformi ai limiti previsti dalla vigente normativa.
S.V.A. = senza variazioni anomale.

*Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.
È vietato effettuare riproduzioni parziali del presente rapporto di prova senza autorizzazione del Dipartimento
Incertezza di misura con fattore di copertura k=2 e grado di confidenza del 95%*

File firmato digitalmente.

Il Responsabile della Prova
Salvatore MuraIl Direttore del Laboratorio
Pietro Caria

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAAGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPASRete laboratori e misure in campo
Laboratorio Sassari

RAPPORTO DI PROVA N° 16SS06443

Riferimento pratica n: 16-004284 del 23/11/2016

Campione :	Acqua di rete in distribuzione	Verbale prelievo:	118
Descrizione:	ACQUE POTABILI: CONTROLLI DI ROUTINE	Data prelievo:	22/11/2016
Punto Prelievo :	NUPOT0106 - RUBINETTO ALLACCIO CARTOLIBRERIA GIUMAR, VIA S. PELLICO SINISCOLA	Prelevatore:	SIAN distretto SINISCOLA
Responsabile:	ABBANOVA NUORO	Data accettazione:	22/11/2016
Richiedente:	ASL N. 3 - Nuoro - SIAN (Distretto Siniscola) serv.sian@pec.aslnuoro.it Siniscola	Inizio Analisi:	23/11/2016
		Fine Analisi:	25/11/2016
		Perito:	-----
Procedura prelievo:	POS0106POT(rif IRSA CNR quad 11/77)	Conservazione:	Refrigerato 4C°

Autorizzazione: , Data: , Ente:

Parametro	Metodo	Valore	Incertezza	Unità di misura	Limiti	
					Min	Max
Clostridium perfringens	ISTISAN 07/05 ISS A 005B rev 00	< 1	---	ufc/100ml	0	0
Coliformi totali	UNI EN ISO 9308-1:2014	< 1	---	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2014	< 1	---	ufc/100ml	0	0

Limiti di legge riferiti a: D.Lgs. 31/2001 Allegato 1 parte A

Pareri reparto microbiologia

Il campione di acqua, per i parametri ricercati, rispetta i limiti indicati nel D. Lgs 31/2001
S.V.A. = senza variazioni anomale.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.

*È vietato effettuare riproduzioni parziali del presente rapporto di prova senza autorizzazione del Dipartimento
Incertezza di misura con fattore di copertura k=2 e grado di confidenza del 95%*

File firmato digitalmente.

Il Responsabile della Prova
Cristina RussuIl Direttore del Laboratorio
Pietro Caria

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAAGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Rete laboratori e misure in campo

Laboratorio Sassari

RAPPORTO DI PROVA N° 16SS06440

Riferimento pratica n: 16-004284 del 23/11/2016

Campione : Acqua di rete in distribuzione
Descrizione: ACQUE POTABILI: CONTROLLI DI ROUTINEVerbale prelievo: 115
Data prelievo: 22/11/2016Punto Prelievo : NUPOT0107 - POLIAMBULATORIO ASL VIA NAPOLI
SINISCOLA

Prelevatore: SIAN distretto SINISCOLA

Responsabile: ABBANOIA NUORO

Data accettazione: 22/11/2016
Inizio Analisi: 23/11/2016
Fine Analisi: 25/11/2016Richiedente: ASL N. 3 - Nuoro - SIAN (Distretto Siniscola)
serv.sian@pec.aslnuoro.it Siniscola

Perito: -----

Procedura prelievo: POS0106POT(rif IRSA CNR quad 11/77)

Conservazione: Refrigerato 4C°

Autorizzazione: , Data: , Ente:

Parametro	Metodo	Valore	Incertezza	Unità di misura	Limiti	
					Min	Max
Colore dopo filtrazione Scala(Pt/Co)	ISTISAN 07/31 ISS BJA 021 rev 00	< 1	---	fatt.dil.25°C	s.v.a.	20
Odore	ISTISAN 07/31 ISS BKA 026 rev 00	0	---	fatt.dil.25°C	s.v.a.	3
Torbidità	APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°2110	< 1	---	mg/l SiO2	s.v.a.	10
Conduttività	ISTISAN 07/31 ISS BDA 022 rev 00	420	---	µS/cm	50	2500
pH	APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°2060	7.7	---	unità pH	6.5	9.5
Ammonio	APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°3030	< 0.02	---	mg/l	---	0.5
Nitriti	ISTISAN 07/31 ISS CBB 037 rev 00	< 0.01	---	mg/l	---	0.5
Nitrati	ISTISAN 07/31 ISS CBB 037 rev 00	2.8	---	mg/l	---	50
Cloriti	ISTISAN 07/31 ISS CBB 037 rev 00	< 50	---	µg/l	---	700
Alluminio	EPA 6010C -2007	< 20	---	µg/l	---	200
Ferro	EPA 6010C -2007	< 20	---	µg/l	---	200
Manganese	EPA 6010C -2007	< 5	---	µg/l	---	50

Limiti di legge riferiti a: D.Lgs. 31/2001 Allegato 1 parte A

Pareri reparto chimica

Parametri conformi ai limiti previsti dalla vigente normativa.

S.V.A. = senza variazioni anomale.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.

È vietato effettuare riproduzioni parziali del presente rapporto di prova senza autorizzazione del Dipartimento
Incertezza di misura con fattore di copertura k=2 e grado di confidenza del 95%

File firmato digitalmente.

Il Responsabile della Prova
Salvatore MuraIl Direttore del Laboratorio
Pietro Caria

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAAGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Rete laboratori e misure in campo
Laboratorio Sassari

RAPPORTO DI PROVA N° 16SS06440

Riferimento pratica n: 16-004284 del 23/11/2016

Campione : Acqua di rete in distribuzione
Descrizione: ACQUE POTABILI: CONTROLLI DI ROUTINEVerbale prelievo: 115
Data prelievo: 22/11/2016Punto Prelievo : NUPOT0107 - POLIAMBULATORIO ASL VIA NAPOLI
SINISCOLA

Prelevatore: SIAN distretto SINISCOLA

Responsabile: ABBANOIA NUORO

Data accettazione: 22/11/2016

Richiedente: ASL N. 3 - Nuoro - SIAN (Distretto Siniscola)
serv.sian@pec.aslnuoro.it Siniscola

Inizio Analisi: 23/11/2016

Fine Analisi: 25/11/2016

Perito: -----

Procedura prelievo: POS0106POT(rif IRSA CNR quad 11/77)

Conservazione: Refrigerato 4C°

Autorizzazione: , Data: , Ente:

Parametro	Metodo	Valore	Incertezza	Unità di misura	Limiti	
					Min	Max
Clostridium perfringens	ISTISAN 07/05 ISS A 005B rev 00	< 1	---	ufc/100ml	0	0
Coliformi totali	UNI EN ISO 9308-1:2014	< 1	---	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2014	< 1	---	ufc/100ml	0	0

Limiti di legge riferiti a: D.Lgs. 31/2001 Allegato 1 parte A

Pareri reparto microbiologia

Il campione di acqua, per i parametri ricercati, rispetta i limiti indicati nel D. Lgs 31/2001
S.V.A. = senza variazioni anomale.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.

È vietato effettuare riproduzioni parziali del presente rapporto di prova senza autorizzazione del Dipartimento

Incertezza di misura con fattore di copertura $k=2$ e grado di confidenza del 95%

File firmato digitalmente.

Il Responsabile della Prova

Cristina Russu

Il Direttore del Laboratorio

Pietro Caria

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAAGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Rete laboratori e misure in campo
Laboratorio Sassari

RAPPORTO DI PROVA N° 16SS06439

Riferimento pratica n: 16-004283 del 23/11/2016

Campione : Acqua impianto potabilizzazione
Descrizione: ACQUE POTABILI: CONTROLLI DI ROUTINE
Punto Prelievo : NUPOT0146 - RUBINETTO USCITA
POTABILIZZATORE DI SINISCOLA FRUNCHE OCHE
SINISCOLA
Responsabile: ABBANOIA NUORC
Richiedente: ASL N. 3 - Nuoro - SIAN (Distretto Siriscola)
serv.sian@pec.aslnuoro.it Siniscola

Verbale prelievo: 114
Data prelievo: 22/11/2016
Prelevatore: SIAN distretto SINISCOLA
Data accettazione: 22/11/2016
Inizio Analisi: 23/11/2016
Fine Analisi: 25/11/2016
Perito: -----

Procedura prelievo: POS0106POT(rif IRSA CNR quad 11/77)**Conservazione:** Refrigerato 4C°**Autorizzazione:** , Data: , Ente:

Parametro	Metodo	Valore	Incertezza	Unità di misura	Limiti	
					Min	Max
Colore dopo filtrazione Scala(Pt/Co)	ISTISAN 07/31 ISS BJA 021 rev 00	< 1	---	fatt.dil.25°C	s.v.a.	20
Odore	ISTISAN 07/31 ISS BKA 026 rev 00	0	---	fatt.dil.25°C	s.v.a.	3
Torbidità	APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°2110	< 1	---	mg/l SiO2	s.v.a.	10
Conduttività	ISTISAN 07/31 ISS BDA 022 rev 00	375	---	µS/cm	50	2500
pH	APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°2060	7.8	---	unità pH	6.5	9.5
Ammonio	APAT - IRSA 29/2003 Metodo n°3030	< 0.02	---	mg/l	---	0.5
Nitriti	ISTISAN 07/31 ISS CBB 037 rev 00	< 0.01	---	mg/l	---	0.5
Nitrati	ISTISAN 07/31 ISS CBB 037 rev 00	2.8	---	mg/l	---	50
Cloriti	ISTISAN 07/31 ISS CBB 037 rev 00	296	---	µg/l	---	700
Alluminio	EPA 6010C -2007	< 20	---	µg/l	---	200
Ferro	EPA 6010C -2007	< 20	---	µg/l	---	200
Manganese	EPA 6010C -2007	< 5	---	µg/l	---	50

Limiti di legge riferiti a: D.Lgs. 31/2001 Allegato 1 parte A

Pareri reparto chimica

Parametri conformi ai limiti previsti dalla vigente normativa.
S.V.A. = senza variazioni anomale.*Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.**È vietato effettuare riproduzioni parziali del presente rapporto di prova senza autorizzazione del Dipartimento
Incertezza di misura con fattore di copertura k=2 e grado di confidenza del 95%*

File firmato digitalmente.

Il Responsabile della Prova
Salvatore MuraIl Direttore del Laboratorio
Pietro Caria

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAAGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Rete laboratori e misure in campo
Laboratorio Sassari

RAPPORTO DI PROVA N° 16SS06439

Riferimento pratica n: 16-004283 del 23/11/2016

Campione : Acqua impianto potabilizzazione
Descrizione: ACQUE POTABILI: CONTROLLI DI ROUTINE
Punto Prelievo : NUPOTC146 - RUBINETTO USCITA
POTABILIZZATORE DI SINISCOLA FRUNCHE OCHE
SINISCOLA
Responsabile: ABBANOIA NUORO
Richiedente: ASL N. 3 - Nuoro - SIAN (Distretto Siniscola)
serv.sian@pec.aslnuoro.it Siniscola

Verbale prelievo: 114
Data prelievo: 22/11/2016
Prelevatore: SIAN distretto SINISCOLA
Data accettazione: 22/11/2016
Inizio Analisi: 23/11/2016
Fine Analisi: 25/11/2016
Perito: -----

Procedura prelievo: POS0106POT(rif IRSA CNR quad 11/77)**Conservazione:** Refrigerato 4C°**Autorizzazione:** , Data: , Ente:

Parametro	Metodo	Valore	Incertezza	Unità di misura	Limiti	
					Min	Max
Clostridium perfringens	ISTISAN 07/05 ISS A 005B rev 00	< 1	---	ufc/100ml	0	0
Coliformi totali	UNI EN ISO 9308-1:2014	< 1	---	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2014	< 1	---	ufc/100ml	0	0

Limiti di legge riferiti a: D.Lgs. 31/2001 Allegato 1 parte A

Pareri reparto microbiologia

Il campione di acqua, per i parametri ricercati, rispetta i limiti indicati nel D. Lgs 31/2001
S.V.A. = senza variazioni anomale.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova.

È vietato effettuare riproduzioni parziali del presente rapporto di prova senza autorizzazione del Dipartimento

Incertezza di misura con fattore di copertura k=2 e grado di confidenza del 95%

File firmato digitalmente.

Il Responsabile della Prova
Cristina Russu

Il Direttore del Laboratorio
Pietro Caria

Da "serv.sian@pec.aslnuoro.it" <serv.sian@pec.aslnuoro.it>
"protocollo@pec.abbanoa.it" <protocollo@pec.abbanoa.it>, "protocollo@pec.ato.sardegna.it"
A <protocollo@pec.ato.sardegna.it>, "protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it"
<protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it>, "silvio.soddu@abbanoa.it" <silvio.soddu@abbanoa.it>,
"antonio.deidda@abbanoa.it" <antonio.deidda@abbanoa.it>

Data venerdì 25 novembre 2016 - 13:13

rientro in norma comune di siniscola

Si invia in allegato sia la richiesta di rientro in norma per il Comune di Siniscola
che i relativi referti analitici.

distinti saluti

Il Dirigente Medico del SIAN
D. Mario Bellu

Allegato(i)

rientro in norma Siniscola 25-11-2016.pdf (45 Kb)
campo sportivo.pdf (20 Kb)
cartolibreria giumar.pdf (20 Kb)
poliambulatorio.pdf (20 Kb)
potab. frunche oche.pdf (20 Kb)